

Система контроля за действиями персонала

FS-TP-PU-USB

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Инсталляция драйвера

1 Начало установки

Для работы FS-TP-PU-USB необходимо установить драйвер.

Важное замечание: *Установку драйвера необходимо провести до подключения устройства FS-TP-PU-USB к компьютеру.*

Для установки программного комплекса войдите в операционную систему с правами администратора и вставьте компакт-диск с ПО в CD-дисковод Вашего компьютера. Программа установки будет запущена автоматически. Если по каким-либо причинам этого не произошло, запустите программу AutoRun.exe, находящуюся в корневой папке диска.




Рисунок 1 Установка драйвера USB

Далее выбрать меню «Установить USB-драйвер». Программа установки автоматически определит тип и разрядность операционной системы.


2 Установка драйвера

Следующие шаги показывают как установить USB-драйвер.


1. Программа установки информирует о том, что будет установлен драйвер «CP210x USB to UART Bridge Driver». Нажмите «Далее» для продолжения установки.




2. Выбрать «I accept this agreement». Нажать «Далее» для продолжения установки.




3. Начнется установка необходимых драйверов.
После завершения установки нажать кнопку «Готово» для выхода из программы инсталлятора.




4. Подключить устройство FS-TP-PU-USB к разъему USB компьютера.
Операционная система должна определить новое устройство «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM3)» и указать, какой COM порт присвоен драйверу. В нашем примере – COM3.



5. Программное обеспечение(ПО) «TouchPen Коммандер» может работать с COM1, COM2, COM3, COM4. Если № COM порта превышает перечисленные, необходимо установить допустимый № COM порта, например, COM3. Выбрать «Свойства» устройства «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge». Выбрать закладку «Параметры порта» и нажать клавишу «Дополнительно...».



6. В выпадающем списке «Номер COM-порта» выбрать требуемый номер(COM1, COM2, COM3 или COM4). Необходимо запомнить номер COM порта (например, COM3), чтобы использовать в ПО «TouchPen Коммандер».



Важное замечание:

Все бренды и названия продуктов, используемые в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.